



排污许可证

(副本)

中华人民共和国生态环境部监制

嘉兴市生态环境局印制

持证须知

一、本证根据《排污许可管理办法（试行）》及相关文件制定和发放。

二、应当在生产经营场所内方便公众监督的位置悬挂本证正本。禁止涂改、伪造本证。禁止以出租、出借、买卖或者其他非法方式转让本证。

三、本证应当包含持证单位所有纳入排污许可管理的废水和废气排放口，未载明但排放废水和废气的，属于违法行为。

四、应当严格按照本证规定的许可事项排放污染物，并严格遵守本证中的各项管理要求。配合县级以上生态环境主管部门的工作人员进行监督检查，如实反映情况并提供有关资料。

五、应当在本证有效期届满前三十个工作日内向原核发生态环境主管部门提出延续申请本证，未提出延续申请的，核发生态环境主管部门有权依法注销本证。

六、持证单位应当在基本信息、许可事项发生变更以及存在原址改扩建建设项目或者进行排污权交易后按照《排污许可管理办法（试行）》规定的时限及时申请变更本证。

七、在排污许可证有效期内，国家和地方污染物排放标准、总量控制要求或者地方人民政府依法制定的限期达标规划、重污染天气应急预案发生变化时，持证单位应及时申请变更排污许可证。

排污许可证目录

第一册 1

一、排污单位基本情况	2
二、大气污染物排放	3
(一) 排放口	3
(二) 有组织排放许可限值	4
(三) 无组织排放许可条件	7
(四) 特殊情况下许可限值	8
(五) 排污单位大气排放总许可量	11
三、水污染物排放	12
(一) 排放口	12
(二) 排放许可限值	14
四、噪声排放信息	16
五、固体废物排放信息	17
六、环境管理要求	20
(一) 自行监测	20
(二) 环境管理台账记录	30
(三) 执行(守法)报告	32
(四) 信息公开	33
(五) 其他控制及管理要求	33
七、许可证变更、延续记录	34
八、其他许可内容	35

第二册 36

九、排污单位登记信息	37
(一) 主要产品及产能	37
(二) 主要原辅材料及燃料	53
(三) 产排污节点、污染物及污染治理设施	54
(四) 排污权使用和交易信息	59
十、补充登记信息	59
十一、附图和附件	60

排污许可证

副本

第一册



证书编号：913304007458478985001P

单位名称：嘉兴李朝化纤有限公司

注册地址：嘉兴市秀洲区运河路 1229 号

行业类别：化纤织造加工，化纤织物染整精加工

生产经营场所地址：嘉兴市秀洲区运河路 1229 号

统一社会信用代码：913304007458478985

法定代表人（主要负责人）：安敬洙

技术负责人：沈国忠

固定电话：0573-82759001 移动电话：13967304150

有效期限：自 2022 年 08 月 31 日起至 2027 年 08 月 30 日止

发证机关：（公章）嘉兴市生态环境局

发证日期：2022 年 08 月 31 日

一、排污单位基本情况

表 1 排污单位基本信息表

单位名称	嘉兴李朝化纤有限公司	注册地址	嘉兴市秀洲区运河路1229号
邮政编码	314031	生产经营场所地址	嘉兴市秀洲区运河路1229号
行业类别	化纤织造加工，化纤织物染整精加工	投产日期	2007-02-28
生产经营场所中心经度	120° 40' 30.97"	生产经营场所中心纬度	30° 44' 38.26"
组织机构代码		统一社会信用代码	913304007458478985
技术负责人	沈国忠	联系电话	13967304150
所在地是否属于大气重点控制区	是	所在地是否属于总磷控制区	否
所在地是否属于总氮控制区	是	所在地是否属于重金属污染特别排放限值实施区域	否
是否位于工业园区	是	所属工业园区名称	嘉兴秀洲高新技术产业开发区
是否需要改正	否	排污许可证管理类别	重点管理
主要污染物类别	☒ 废气 ☒ 废水		
主要污染物种类	☒ 颗粒物 ☒ SO ₂ ☒ NO _x ☐ VOCs ☒ 其他特征污染物（非甲烷总烃,苯系物,林格曼黑度,硫化氢,氨（氨气）,臭气浓度） ☒ COD ☒ 氨氮 ☒ 其他特征污染物（总氮（以 N 计）,总磷（以 P 计）,五日生化需氧量,pH值,悬浮物,色度）		
大气污染物排放形式	☒ 有组织 ☒ 无组织	废水污染物排放规律	☒ 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放
大气污染物排放执行标准名称	大气污染物综合排放标准 GB 16297-1996,锅炉大气污染物排放标准 GB 13271-2014,纺织染整工业大气污染物排放标准 DB 33/ 962-2015,恶臭污染物排放标准 GB 14554-93,/		
水污染物排放执行标准名称	污水综合排放标准 GB8978-1996,工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值 DB 33/ 887—2013		

二、大气污染物排放

（一）排放口

表 2 大气排放口基本情况表

序号	排放口编号	排放口名称	污染物种类	排放口地理坐标（1）		排气筒高度（m）	排气筒出口内径（m）（2）	排气温度（℃）	其他信息
				经度	纬度				
1	DA003	综合废气排放口	颗粒物, 非甲烷总烃, 苯系物, 二氧化硫, 氮氧化物	120° 40' 34.68"	30° 44' 39.66"	15	0.8	常温	
2	DA004	锅炉废气排放口 1	颗粒物, 二氧化硫, 氮氧化物, 林格曼黑度	120° 40' 33.85"	30° 44' 42.79"	15	0.8	60	
3	DA005	锅炉废气排放口 2	颗粒物, 二氧化硫, 氮氧化物, 林格曼黑度	120° 40' 33.67"	30° 44' 43.01"	15	0.8	60	

(二) 有组织排放许可限值

表 3 大气污染物有组织排放

序号	排放口编号	排放口名称	污染物种类	许可排放浓度限值	许可排放速率限值 (kg/h)	许可年排放量限值（t/a）					承诺更加严格 排放浓度限值
						第一年	第二年	第三年	第四年	第五年	
主要排放口											
主要排放口合计		颗粒物									/
		SO2									/
		NOx									/
		VOCs									/
一般排放口											
1	DA003	综合废气排放口	苯系物	20mg/Nm3	/	/	/	/	/	/	/mg/Nm3
2	DA003	综合废气排放口	颗粒物	15mg/Nm3	/	/	/	/	/	/	/mg/Nm3
3	DA003	综合废气排放口	非甲烷总烃	120mg/Nm3	10	/	/	/	/	/	/mg/Nm3
4	DA003	综合废气排放口	二氧化硫	550mg/Nm3	2.6	/	/	/	/	/	/mg/Nm3
5	DA003	综合废气排放口	氮氧化物	240mg/Nm3	0.77	/	/	/	/	/	/mg/Nm3

序号	排放口编号	排放口名称	污染物种类	许可排放浓度限值	许可排放速率限值 (kg/h)	许可年排放量限值 (t/a)					承诺更加严格 排放浓度限值
						第一年	第二年	第三年	第四年	第五年	
		口									
6	DA004	锅炉废气排放口 1	林格曼黑度	1 级	/	/	/	/	/	/	/级
7	DA004	锅炉废气排放口 1	氮氧化物	150mg/Nm3	/	/	/	/	/	/	30mg/Nm3
8	DA004	锅炉废气排放口 1	颗粒物	20mg/Nm3	/	/	/	/	/	/	/mg/Nm3
9	DA004	锅炉废气排放口 1	二氧化硫	50mg/Nm3	/	/	/	/	/	/	/mg/Nm3
10	DA005	锅炉废气排放口 2	二氧化硫	50mg/Nm3	/	/	/	/	/	/	/mg/Nm3
11	DA005	锅炉废气排放口 2	氮氧化物	150mg/Nm3	/	/	/	/	/	/	30mg/Nm3
12	DA005	锅炉废气排放口 2	颗粒物	20mg/Nm3	/	/	/	/	/	/	/mg/Nm3
13	DA005	锅炉废气排放口 2	林格曼黑度	1 级	/	/	/	/	/	/	/级

序号	排放口编号	排放口名称	污染物种类	许可排放浓度限值	许可排放速率 限值 (kg/h)	许可年排放量限值（t/a）					承诺更加严格 排放浓度限值
						第一年	第二年	第三年	第四年	第五年	
一般排放口合计		颗粒物			/	/	/	/	/	/	
		SO2			/	/	/	/	/	/	
		NOx			/	/	/	/	/	/	
		VOCs			/	/	/	/	/	/	
全厂有组织排放总计											
全厂有组织排放 计		颗粒物									
		SO2									
		NOx									
		VOCs									

主要排放口备注信息
一般排放口备注信息
对于特殊时段，排污单位应满足重污染天气应急预案，各地人民政府制定的冬防措施等文件规定的污染防治要求。
全厂有组织排放总计备注信息

(三) 无组织排放许可条件

表 4 大气污染物无组织排放

序号	生产设施 编号/无 组织排放 编号	产污环节	污染物种类	主要污染防 治措施	国家或地方污染物排放标准		其他信息	年许可排放量限值 (t/a)					申请特殊时 段许可排放 量限值
					名称	浓度限值		第一年	第二年	第三年	第四年	第五年	
1	厂界		臭气浓度	/	恶臭污染物排放标准 GB	20		/	/	/	/	/	/

序号	生产设施 编号/无 组织排放 编号	产污环节	污染物种类	主要污染防 治措施	国家或地方污染物排放标准		其他信息	年许可排放量限值 (t/a)					申请特殊时 段许可排放 量限值
					名称	浓度限值		第一年	第二年	第三年	第四年	第五年	
					14554-93								
2	厂界		氨 (氨气)	/	恶臭污染物排放标准 GB 14554-93	1.5mg/Nm3		/	/	/	/	/	/mg/Nm3
3	厂界		非甲烷总烃	/	大气污染物综合排放标准 GB 16297-1996	4mg/Nm3		/	/	/	/	/	/mg/Nm3
4	厂界		硫化氢	/	恶臭污染物排放标准 GB 14554-93	0.06mg/Nm3		/	/	/	/	/	/mg/Nm3
5	厂界		颗粒物	/	大气污染物综合排放标准 GB 16297-1996	1mg/Nm3		/	/	/	/	/	/mg/Nm3
6	MF0003	废水处理	氨 (氨气)		/	/mg/Nm3		/	/	/	/	/	/mg/Nm3
7	MF0003	废水处理	硫化氢		/	/mg/Nm3		/	/	/	/	/	/mg/Nm3
8	MF0003	废水处理	臭气浓度		/	/mg/Nm3		/	/	/	/	/	/mg/Nm3
全厂无组织排放总计													
全厂无组织排放总计		颗粒物					/	/	/	/	/	/	/
		SO2					/	/	/	/	/	/	/
		NOx					/	/	/	/	/	/	/
		VOCs					/	/	/	/	/	/	/

(四) 特殊情况下许可限值

表 5 特殊情况下大气污染物有组织排放

排放口类型	污染物种类	许可排放时段	许可排放浓度限 值	许可日排放量限 值 (kg/d)	许可月排放量限 值 (t/m)
-------	-------	--------	--------------	---------------------	--------------------

环境质量限期达标规划要求					
主要排放口	颗粒物	/	/	/	/
	SO2	/	/	/	/
	NOx	/	/	/	/
	VOCs	/	/	/	/
一般排放口	颗粒物	/	/	/	/
	SO2	/	/	/	/
	NOx	/	/	/	/
	VOCs	/	/	/	/
无组织排放	颗粒物	/	/	/	/
	SO2	/	/	/	/
	NOx	/	/	/	/
	VOCs	/	/	/	/
全厂合计	颗粒物	/	/	/	/
	SO2	/	/	/	/
	NOx	/	/	/	/
	VOCs	/	/	/	/
重污染天气应对要求					
主要排放口	颗粒物	/	/	/	/
	SO2	/	/	/	/
	NOx	/	/	/	/
	VOCs	/	/	/	/
一般排放口	颗粒物	/	/	/	/
	SO2	/	/	/	/
	NOx	/	/	/	/
	VOCs	/	/	/	/
无组织排放	颗粒物	/	/	/	/
	SO2	/	/	/	/
	NOx	/	/	/	/
	VOCs	/	/	/	/

全厂合计	颗粒物	/	/	/	/
	SO2	/	/	/	/
	NOx	/	/	/	/
	VOCs	/	/	/	/

冬季污染防治其他备注信息
其他特殊情况备注信息

注：特殊情况指环境质量限期达标规划、重污染天气应对等对排污单位有更加严格的排放控制要求的情况

（五）排污单位大气排放总许可量

表 6 企业大气排放总许可量

序号	污染物种类	第一年（t/a）	第二年（t/a）	第三年（t/a）	第四年（t/a）	第五年（t/a）
1	颗粒物	/	/	/	/	/
2	SO ₂	/	/	/	/	/
3	NO _x	/	/	/	/	/
4	VOCs	/	/	/	/	/

企业大气排放总许可量备注信息

注：“全厂合计”指的是，“全厂有组织排放总计”与“全厂无组织排放总计”之和数据、全厂总量控制指标数据两者取严。

三、水污染物排放

（一）排放口

表 7 废水间接排放口基本情况表

序号	排放口编号	排放口名称	排放口地理坐标		排放去向	排放规律	间歇排放时段	受纳污水处理厂信息			
			经度	纬度				名称	污染物种类	排水协议规定的浓度限值	国家或地方污染物排放标准浓度限值
1	DWO01	综合废水	120° 40′ 27.73″	30° 44′ 38.83″	进入城市污水处理厂	间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放	根据液位仪	嘉兴市联合污水处理有限责任公司	色度	/	30
									化学需氧量	/mg/L	50mg/L
									悬浮物	/mg/L	10mg/L

序号	排放口编号	排放口名称	排放口地理坐标		排放去向	排放规律	间歇排放时段	受纳污水处理厂信息			
			经度	纬度				名称	污染物种类	排水协议规定的浓度限值	国家或地方污染物排放标准浓度限值
		排放口							总氮（以 N 计）	/mg/L	15mg/L
									总磷（以 P 计）	/mg/L	0.5mg/L
									pH 值	/	6-9
									五日生化需氧量	/mg/L	10mg/L
									氨氮（NH ₃ -N）	/mg/L	5mg/L

表 8 雨水排放口基本情况表

序号	排放口编号	排放口名称	排放口地理坐标（1）		排放去向	排放规律	间歇排放时段	受纳自然水体信息		汇入受纳自然水体处地理坐标（4）		其他信息
			经度	纬度				名称（2）	受纳水体功能目标（3）	经度	纬度	
1	DW002	雨水排放口	120° 40′ 33.67″	30° 44′ 38.44″	直接进入江河、湖、库等水环境	间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击	下雨时排放	新塍塘	III 类	120° 40′ 36.44″	30° 44′ 36.96″	

序号	排放口编号	排放口名称	排放口地理坐标（1）		排放去向	排放规律	间歇排放时段	受纳自然水体信息		汇入受纳自然水体处地理坐标（4）		其他信息
			经度	纬度				名称（2）	受纳水体功能目标（3）	经度	纬度	
						型排放						

（二）排放许可限值

表 9 废水污染物排放

序号	排放口编号	排放口名称	污染物种类	许可排放浓度限值	许可年排放量限值（t/a）				
					第一年	第二年	第三年	第四年	第五年
主要排放口									
1	DW001	综合废水排放口	氨氮（NH3-N）	35mg/L	/	/	/	/	/
2	DW001	综合废水排放口	pH 值	6-9	/	/	/	/	/
3	DW001	综合废水排放口	化学需氧量	500mg/L	/	/	/	/	/
4	DW001	综合废水排放口	五日生化需氧量	300mg/L	/	/	/	/	/
5	DW001	综合废水排放口	总氮（以 N 计）	/mg/L	/	/	/	/	/
6	DW001	综合废水排放口	色度	/	/	/	/	/	/
7	DW001	综合废水排放口	悬浮物	400mg/L	/	/	/	/	/

序号	排放口编号	排放口名称	污染物种类	许可排放浓度限值	许可年排放量限值（t/a）				
					第一年	第二年	第三年	第四年	第五年
8	DW001	综合废水排放口	总磷（以 P 计）	8mg/L	/	/	/	/	/
主要排放口合计		CODcr			12.112500	12.112500	12.112500	12.112500	12.112500
		氨氮			0.847875	0.847875	0.847875	0.847875	0.847875
一般排放口									
一般排放口合计		CODcr							
		氨氮							
全厂排放口总计									
全厂排放口总计		CODcr			12.112500	12.112500	12.112500	12.112500	12.112500
		氨氮			0.847875	0.847875	0.847875	0.847875	0.847875

主要排放口备注信息
一般排放口备注信息
全厂排放口备注信息

注：“全厂排放口总计”指的是，主要排放口合计数据、全厂总量控制指标数据两者取严。

四、噪声排放信息

表 10 噪声排放信息

噪声类别	生产时段		执行排放标准名称	厂界噪声排放限值		备注
	昼间	夜间		昼间, dB (A)	夜间, dB (A)	

噪声类别	生产时段		执行排放标准名称	厂界噪声排放限值		备注
	昼间	夜间		昼间, dB (A)	夜间, dB (A)	
稳态噪声	06 至 22	22 至 06	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）	65	55	每季度检测一次
频发噪声	否	否				
偶发噪声	否	否				

五、固体废物排放信息

表 11 固体废物基础信息表

固体废物基础信息表									
序号	固体废物类别	固体废物名称	代码	危险特性	类别	物理性状	产生环节	去向	备注
1	危险废物	废弃的粘合剂和密封剂（不包括水基型和热熔型粘合剂和密封剂）	HW13 900-014-13	T	/	半固态（泥态废物,SS）	印染单元	自行贮存,委托处置	废浆料
2	危险废物	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质	HW49 900-041-49	T/In	/	固态（固态废物,S）	印染单元	自行贮存,委托处置	废包装桶
3	一般工业固体废物	其他一般工业固体废物	SW59	/	第 I 类工业固体废物	固态（固态废物,S）	织造单元	自行贮存,委托	废纱线等

								利用	
4	一般工业固体废物	污泥	SW07	/	第 I 类工业固体废物	半固态（泥态废物,SS）	公用单元	自行贮存,委托处置	

表 12 自行贮存和自行利用/处置设施信息表

固体废物类别					一般工业固体废物				
自行贮存和自行利用/处置设施基本信息									
设施名称		固废仓库			设施编号		TS002		
设施类型		自行贮存设施			位置		经度 120° 40′ 34.18″ 纬度 30°44′41.64″		
是否符合相关标准要求（贮存设施填报）		是			自行利用/处置方式（处置设施填报）				
自行贮存/利用/处置能力		40	单位	m3	面积（贮存设施填报 m2）		20		
自行贮存/利用/处置固体废物基本信息									
序号	固体废物类别	固体废物名称	代码	危险特性	类别	物理性状	产生环节	去向	备注
1	一般工业固体废物	其他一般工业固体废物	SW59	/	第Ⅰ类工业固体废物	固态（固态废物，S）	织造单元	自行贮存, 委托利用	废纱线等
污染防控技术要求									
采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物的，贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；危险废物和生活垃圾不得进入一般工业固体废物贮存场及填埋场；不相容的一般工业固体废物应设置不同的分区进行贮存和填埋作业；焚烧处置设施的炉渣与飞灰应分别收集、贮存和运输；贮存场、填埋场应设置清晰、完整的一般工业固体废物标志牌等。排污单位生产运营期间一般工业固体废物自行贮存/利用/处置设施的环境管理和相关设施运行维护要求还应符合 GB 15562.2、GB 18599、GB 30485和 HJ 2035 等相关标准规范要求。									
固体废物类别					危险废物				
自行贮存和自行利用/处置设施基本信息									
设施名称		危废仓库			设施编号		TS001		
设施类型		自行贮存设施			位置		经度 120° 40′ 34.36″ 纬度 30°44′40.81″		
是否符合相关标准要求（贮存设施填报）		是			自行利用/处置方式（处置设施填报）				

报)									
自行贮存/利用/处置能力		10	单位			面积 (贮存设施填报 m2)		10	
自行贮存/利用/处置固体废物基本信息									
序号	固体废物类别	固体废物名称	代码	危险特性	类别	物理性状	产生环节	去向	备注
1	危险废物	废弃的粘合剂和密封剂 (不包括水基型和热熔型粘合剂和密封剂)	HW13 900-014-13	T	/	半固态 (泥态废物, SS)	印染单元	自行贮存, 委托处置	废浆料
2	危险废物	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质	HW49 900-041-49	T/In	/	固态 (固体废物, S)	印染单元	自行贮存, 委托处置	废包装桶
污染防控技术要求 包装容器应达到相应的强度要求并完好无损, 禁止混合贮存性质不相容而未经安全性处置的危险废物; 危险废物容器和包装物以及危险废物贮存设施、场所应按规定设置危险废物识别标志; 仓库式贮存设施应分开存放不相容危险废物, 按危险废物的种类和特性进行分区贮存, 采用防腐、防渗地面和裙脚, 设置防止泄露物质扩散至外环境的拦截、导流、收集设施; 贮存堆场要防风、防雨、防晒; 从事收集、贮存、利用、处置危险废物经营活动的单位, 贮存危险废物不得超过一年 (报经颁发危险废物经营许可证的生态环境主管部门批准或法律法规另有规定的除外) 等。 排污单位生产运营期间危险废物自行贮存设施的环境管理和相关设施运行维护还应符合 GB 15562.2、GB 18484、GB 18597、GB 30485、HJ 2025 和 HJ 2042 等相关标准规范要求。									
固体废物类别					一般工业固体废物				
自行贮存和自行利用/处置设施基本信息									
设施名称		污泥仓库			设施编号		TS003		
设施类型		自行贮存设施			位置		经度 120° 40' 27.62" 纬度 30°44'38.80"		
是否符合相关标准要求 (贮存设施填报)		是			自行利用/处置方式 (处置设施填报)				
自行贮存/利用/处置能力		20	单位	m3	面积 (贮存设施填报 m2)		10		
自行贮存/利用/处置固体废物基本信息									

序号	固体废物类别	固体废物名称	代码	危险特性	类别	物理性状	产生环节	去向	备注
1	一般工业固体废物	污泥	SW07	/	第Ⅰ类工业固体废物	半固态(泥态废物, SS)	公用单元	自行贮存, 委托处置	
污染防控技术要求 采用库房、包装工具(罐、桶、包装袋等)贮存一般工业固体废物的, 贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求; 危险废物和生活垃圾不得进入一般工业固体废物贮存场及填埋场; 不相容的一般工业固体废物应设置不同的分区进行贮存和填埋作业; 焚烧处置设施的炉渣与飞灰应分别收集、贮存和运输; 贮存场、填埋场应设置清晰、完整的一般工业固体废物标志牌等。排污单位生产运营期间一般工业固体废物自行贮存/利用/处置设施的环境管理和相关设施运行维护要求还应符合 GB 15562.2、GB 18599、GB 30485 和 HJ 2035 等相关标准规范要求。									

委托贮存/利用/处置环节污染防控技术要求:

1. 排污单位委托他人运输、利用、处置危险废物的, 应落实《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等法律法规要求, 对受托方的主体资格和技术能力进行核实, 依法签订书面合同, 在合同中约定污染防治要求; 转移危险废物的, 应当按照国家有关规定填写、运行危险废物转移联单等。2. 排污单位委托他人运输、利用、处置一般工业固体废物的, 应落实《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等法律法规要求, 对受托方的主体资格和技术能力进行核实, 依法签订书面合同, 在合同中约定污染防治要求等。

六、环境管理要求

(一) 自行监测

表 13 自行监测及记录表

序号	污染源类别/监测类别	排放口编号/监测点位	排放口名称/监测点位名称	监测内容	污染物名称	监测设施	自动监测是否联网	自动监测仪器名称	自动监测设施安装位置	自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求	手工监测采样方法及个数	手工监测频次	手工测定方法	其他信息
----	------------	------------	--------------	------	-------	------	----------	----------	------------	-------------------------	-------------	--------	--------	------

序号	污染源类别/监测类别	排放口编号/监测点位	排放口名称/监测点位名称	监测内容	污染物名称	监测设施	自动监测是否联网	自动监测仪器名称	自动监测设施安装位置	自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求	手工监测采样方法及个数	手工监测频次	手工测定方法	其他信息
1	废气	DA003	综合废气排放口	烟气流速, 烟气温度, 烟气含湿量, 烟气量	氮氧化物	手工					/	/	/	RTO 燃烧治理后产生的废气, 不做检测
2	废气	DA003	综合废气排放口	烟气流速, 烟气温度, 烟气含湿量, 烟气量	二氧化硫	手工					/	/	/	RTO 燃烧治理后产生的废气, 不做检测
3	废气	DA003	综合废气排放口	烟气流速, 烟气	颗粒物	手工					非连续采样至少 3 个	1 次/半年	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T	

序号	污染源类别/监测类别	排放口编号/监测点位	排放口名称/监测点位名称	监测内容	污染物名称	监测设施	自动监测是否联网	自动监测仪器名称	自动监测设施安装位置	自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求	手工监测采样方法及个数	手工监测频次	手工测定方法	其他信息
				温度, 烟气含湿量, 烟气量									16157-1996	
4	废气	DA003	综合废气排放口	烟气流速, 烟气温度, 烟气含湿量, 烟气量	非甲烷总烃	手工					非连续采样至少3个	1次/季	固定污染源排气中非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ/T 38-1999	
5	废气	DA003	综合废气排放口	烟气流速, 烟气温度, 烟气含湿	苯系物	手工					非连续采样至少3个	1次/半年	环境空气 苯系物的测定 固体吸附/热脱附-气相色谱法 HJ 583	

序号	污染源类别/监测类别	排放口编号/监测点位	排放口名称/监测点位名称	监测内容	污染物名称	监测设施	自动监测是否联网	自动监测仪器名称	自动监测设施安装位置	自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求	手工监测采样方法及个数	手工监测频次	手工测定方法	其他信息
				量, 烟气量										
6	废气	DA004	锅炉废气排放口1	氧含量, 烟气流速, 烟气温度, 烟气含湿量, 烟气量	林格曼黑度	手工					非连续采样至少3个	1次/年	固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法 HJ/T 398-2007	
7	废气	DA004	锅炉废气排放口1	氧含量, 烟气流速, 烟气温度, 烟气含湿	氮氧化物	手工					非连续采样至少3个	1次/月	固定污染源废气氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014	

序号	污染源类别/监测类别	排放口编号/监测点位	排放口名称/监测点位名称	监测内容	污染物名称	监测设施	自动监测是否联网	自动监测仪器名称	自动监测设施安装位置	自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求	手工监测采样方法及个数	手工监测频次	手工测定方法	其他信息
				量, 烟气量										
8	废气	DA004	锅炉废气排放口1	氧含量, 烟气流速, 烟气温度, 烟气含湿量, 烟气量	二氧化硫	手工					非连续采样至少3个	1次/年	固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ 57-2017	
9	废气	DA004	锅炉废气排放口1	氧含量, 烟气流速, 烟气温度, 烟气含湿	颗粒物	手工					非连续采样至少3个	1次/年	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996	

序号	污染源类别/监测类别	排放口编号/监测点位	排放口名称/监测点位名称	监测内容	污染物名称	监测设施	自动监测是否联网	自动监测仪器名称	自动监测设施安装位置	自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求	手工监测采样方法及个数	手工监测频次	手工测定方法	其他信息
				量, 烟气量										
10	废气	DA005	锅炉废气排放口2	烟气流速, 烟气温度, 烟气含湿量, 烟气量	林格曼黑度	手工					非连续采样至少3个	1次/年	固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法 HJ/T 398-2007	
11	废气	DA005	锅炉废气排放口2	烟气流速, 烟气温度, 烟气含湿量, 烟气量	氮氧化物	手工					非连续采样至少3个	1次/月	固定污染源废气氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014	
12	废气	DA00	锅炉	烟气	二氧化硫	手工					非连续采样	1次/年	固定污染源排气	

序号	污染源类别/监测类别	排放口编号/监测点位	排放口名称/监测点位名称	监测内容	污染物名称	监测设施	自动监测是否联网	自动监测仪器名称	自动监测设施安装位置	自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求	手工监测采样方法及个数	手工监测频次	手工测定方法	其他信息
		5	废气排放口 2	流速, 烟气温度, 烟气含湿量, 烟气量							至少 3 个		中二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ 57-2017	
13	废气	DA005	锅炉废气排放口 2	烟气流速, 烟气温度, 烟气含湿量, 烟气量	颗粒物	手工					非连续采样至少 3 个	1 次/年	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996	
14	废气	厂界		温度, 气压, 风	臭气浓度	手工					非连续采样至少 3 个	1 次/半年	空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB T 14675-1993	

序号	污染源类别/监测类别	排放口编号/监测点位	排放口名称/监测点位名称	监测内容	污染物名称	监测设施	自动监测是否联网	自动监测仪器名称	自动监测设施安装位置	自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求	手工监测采样方法及个数	手工监测频次	手工测定方法	其他信息
				速, 风向										
15	废气	厂界		温度, 气压, 风速, 风向	氨 (氨气)	手工					非连续采样至少 3 个	1 次/半年	空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009	
16	废气	厂界		温度, 气压, 风速, 风向	硫化氢	手工					非连续采样至少 3 个	1 次/半年	亚甲蓝分光光度法 《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版) 国家环境保护总局(2007 年)	
17	废气	厂界		温度, 气压, 风速, 风向	颗粒物	手工					非连续采样至少 3 个	1 次/半年	环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995	
18	废气	厂界		温度, 气	非甲烷总烃	手工					非连续采样至少 3 个	1 次/半年	环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进	

序号	污染源类别/监测类别	排放口编号/监测点位	排放口名称/监测点位名称	监测内容	污染物名称	监测设施	自动监测是否联网	自动监测仪器名称	自动监测设施安装位置	自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求	手工监测采样方法及个数	手工监测频次	手工测定方法	其他信息
				压, 风速, 风向									样-气相色谱法 (HJ 604-2017)	
19	废水	DW001	综合废水排放口	水温, 流量	pH 值	自动	是	pH 在线仪	废水入网口	是	瞬时采样至少 3 个瞬时样	1 次/6 小时	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020	自动监控设备故障期间按 1 次/6 小时检测
20	废水	DW001	综合废水排放口	水温, 流量	色度	手工					瞬时采样至少 3 个瞬时样	1 次/月	水质 色度的测定 稀释倍数法 (HJ 1182—2021)	
21	废水	DW001	综合废水排放口	水温, 流量	悬浮物	手工					瞬时采样至少 3 个瞬时样	1 次/月	水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989	
22	废水	DW001	综合废水排放口	水温, 流量	五日生化需氧量	手工					瞬时采样至少 3 个瞬时样	1 次/月	水质 五日生化需氧量 (BOD5) 的测定 稀释与接种法 HJ505-2009	
23	废水	DW001	综合废水排放口	水温, 流量	化学需氧量	自动	是	COD 在线监控仪	废水入网口	是	瞬时采样至少 3 个瞬时样	1 次/6 小时	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017	自动监控设备故障期间按 1

序号	污染源类别/监测类别	排放口编号/监测点位	排放口名称/监测点位名称	监测内容	污染物名称	监测设施	自动监测是否联网	自动监测仪器名称	自动监测设施安装位置	自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求	手工监测采样方法及个数	手工监测频次	手工测定方法	其他信息
														次/6 小时检测
24	废水	DW001	综合废水排放口	水温, 流量	总氮 (以 N 计)	自动	是	总氮在线监控仪	废水入网口	是	瞬时采样至少 3 个瞬时样	1 次/6 小时	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012	在线监测设备故障时按 1 次/6 小时检测
25	废水	DW001	综合废水排放口	水温, 流量	氨氮 (NH ₃ -N)	自动	是	氨氮在线监控仪	废水入网口	是	瞬时采样至少 3 个瞬时样	1 次/6 小时	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	自动监控设备故障期间按 1 次/6 小时检测
26	废水	DW001	综合废水排放口	水温, 流量	总磷 (以 P 计)	自动	是	总磷在线监控仪	废水入网口	是	瞬时采样至少 3 个瞬时样	1 次/6 小时	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB 11893-1989	在线监测设备故障时按 1 次/6 小时检测
27	废水	DW002	雨水排放口	水温, 流量	悬浮物	手工					瞬时采样至少 3 个瞬时样	1 次/日	水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989	
28	废水	DW002	雨水排放口	水温, 流量	化学需氧量	手工					瞬时采样至少 3 个瞬时样	1 次/日	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法	

序号	污染源类别/监测类别	排放口编号/监测点位	排放口名称/监测点名称	监测内容	污染物名称	监测设施	自动监测是否联网	自动监测仪器名称	自动监测设施安装位置	自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求	手工监测采样方法及个数	手工监测频次	手工测定方法	其他信息
													GB/T11914-1989	

监测质量保证与质量控制要求：

监测质量保证与质量控制要求：按照 HJ 819、HJ/T 373，根据自行监测方案及开展状况，梳理全过程监测质控要求，建立自行监测质量保证与质量控制体系

监测数据记录、整理、存档要求：

监测数据记录、整理、存档要求：自行或委托第三方监测机构开展监测工作，并安排专人专职对监测数据进行记录、整理、统计和分析。台账应当按照纸质储存和电子化储存两种形式同步管理，台账保存期限不得少于五年。纸质台账应存放于保护袋、卷夹或保护盒中，专人保存于专门的档案保存地点，并由相关人员签字。档案保存应采取防光、防热、防潮、防细菌及防污染等措施。纸质类档案如有破损应随时修补

（二）环境管理台账记录

表 14 环境管理台账记录表

序号	类别	记录内容	记录频次	记录形式	其他信息
1	基本信息	基本信息：生产设施主要技术参数及设计值等。	无变化时 1 次/年；有变化时及时记录。	电子台账+纸质台账	保存时间不少于 5 年
2	基本信息	基本信息：污染防治设施主要技术参数及设计值；对于防渗漏、防泄漏等污染防治措施，还应记录落实情况和问题整改情况等。	无变化时 1 次/年；有变化时及时记录。	电子台账+纸质台账	保存时间不少于 5 年

序号	类别	记录内容	记录频次	记录形式	其他信息
3	生产设施运行管理信息	生产设施运行管理信息（正常工况）：运行状态（是否正常运行，主要参数名称及数值），生产负荷（主要产品产量与设计生产能力之比），主要产品产量（名称、产量），原辅料（名称、用量、硫元素占比、VOCs 成分占比（如有）、有毒有害物质及成分占比（如有）），燃料（名称、用量、硫元素占比、热值等），其他（用电量等）等。 对于无实际产品、燃料消耗的相关生产设施，仅记录正常工况下的运行状态和生产负荷信息。	运行状态 1 次/日或批次，生产负荷 1 次/日或批次，产品产量 1 次/日，原辅料燃料 1 次/批。	电子台账+纸质台账	保存时间不少于 5 年
4	生产设施运行管理信息	生产设施运行管理信息（非正常工况）：起止时间、产品产量、原辅料及燃料消耗量、事件原因、应对措施、是否报告等。	1 次/工况期。	电子台账+纸质台账	保存时间不少于 5 年
5	污染防治设施运行管理信息	污染防治设施运行管理信息（正常情况）：运行情况（是否正常运行；治理效率、副产物产生量等），主要药剂添加情况（添加（更换）时间、添加量等）等；涉及 DCS 系统的，还应记录 DCS 曲线图。DCS 曲线图应按不同污染物分别记录，至少包括烟气量、污染物进出口浓度等。	运行情况 1 次/日，主要药剂添加情况 1 次/日或批次，DCS 曲线图 1 次/月。	电子台账+纸质台账	保存时间不少于 5 年
6	污染防治设施运行管理信息	污染防治设施运行管理信息（异常情况）：起止时间、污染物排放浓度、异常原因、应对措施、是否报告等。	1 次/异常情况期。	电子台账+纸质台账	保存时间不少于 5 年
7	监测记录信息	监测记录信息：对手工监测记录、自动监测运行维护记录、信息报告、应急报告内容的要求进行台账记录。监测质量控制根据 HJ/T 373、HJ/T 819 要求执行，同时记录监测时的生产工况，系统校准、校验工作等必检项目和记录，以及仪器说明书及相关标准，规范中规定的手工监测应记录手工监测的日期、时间、污染物排放口和监测点位、监测内容、监测方法、监测频次、手工监测仪器及型号、采样方法及个数、监测结果、是否超标等。	按照 HJ 819 及各行业自行监测技术指南规定执行。	电子台账+纸质台账	保存时间不少于 5 年
8	其他环境管理信息	排污单位应建立环境管理台账制度，一般工业固体废	在生产、贮存、	电子台账+纸质	保存时间不少于 5 年

序号	类别	记录内容	记录频次	记录形式	其他信息
		物环境管理台账记录应符合生态环境部规定的一般工业固体废物环境管理台账相关标准及管理文件要求。	利用、处置时记录；按照《危险废物产生单位管理计划指定指南》和《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等法律法规要求及时记录。	台账	

（三）执行（守法）报告

表 15 执行（守法）报告信息表

序号	上报频次	主要内容	上报截止时间	其他信息
1	年报	在全国排污许可证管理信息平台填报：1. 排污单位基本情况、污染防治设施运行情况、自行监测执行情况、环境管理台账执行情况、实际排放情况及合规判定分析、信息公开情况（在全国排污许可证管理信息平台以外的途径公开信息的，还应提供相关证明材料）、排污单位内部环境管理体系建设与运行情况、其他排污许可证规定的内容执行情况、其他需要说明的问题、结论、附图附件等。2. 对于排污单位信息有变化和违证排污等情形，应分析与排污许可证内容的差异，并说明原因。	01-20	
2	季报	在全国排污许可证管理信息平台填报：污染物实际排放浓度和排放量、合规判定分析、超标排放或污染防治设施异常情况说明等内容。其中，季度执行报告还应包括各月度生产小时数、主要产品及其产量、主要原料及其消耗量、新水用量及废水排放量、主要污染物排放量等信息。	第一季度：04-15；第二季度：07-15；第三季度：10-15	

（四）信息公开

表 16 信息公开表

序号	公开方式	时间节点	公开内容	其他信息
1	公司网站、企业事业单位环境信息公开平台或者当地报刊等方式，也可以采取下列一种或几种方式予以公开： 1、公告或者公开发行的信息专刊；2、广播、电视等新闻媒体；3、信息公开服务、监督热线电话；4、本单位的资料索取点、信息公开栏、信息亭、电子屏幕、电子触摸屏等场所或者设施；5、其他便于公众及时、准确获得信息的方式。	1、排污许可证申报前； 2、排污许可证核发后。	1、基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模；2、排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量；3、防治污染设施的建设和运行情况；4、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况；5、突发环境事件应急预案；6、其他应当公开的环境信息。	列入国家重点监控企业名单的重点排污单位还应当公开其环境自行监测方案。

（五）其他控制及管理要求

	大气环境管理要求
/	
	水环境管理要求
/	
	土壤污染防治要求

1. 严格控制有毒有害物质排放，并按年度向生态环境主管部门报告排放情况；2. 建立土壤污染隐患排查制度，保证持续有效防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散；3. 制定、实施自行监测方案，并将监测数据报生态环境主管部门（可通过全国排污许可证管理信息平台或全国污染源监测信息管理与共享系统等途径报送）。
固体废物污染环境防治要求
1. 记录固体废物产生、贮存、利用、处置的种类及数量（含委托利用处置和自行利用处置）；2. 属于一般工业固体废物的，其贮存场、处置场应符合 GB18599 的相关要求；采用库房、包装容器贮存的，应满足相应的防尘、防水、防漏环境保护要求；3. 属于危险废物的，其贮存应符合 GB18597 的相关要求，并委托具有危险废物环境许可证的单位进行利用处置或按照 GB18484 等相关标准及技术规范要求自行利用处置；危险废物应按照规定严格执行危险废物转移联单制度。
其他控制及管理要求
1. 排污单位应当遵守安全生产规定，按照安全生产管理 要求运行和维护污染防治措施，建立安全生产管理制度；2. 排污单位应当按照申请与核发技术规范要求，落实无组织排放控制要求等运行管理要求；3. 对于特殊时段，排污单位应满足重污染天气应急预案、人民政府制定的冬防措施等文件 规定的污染防治要求；4. 其他需增加的管理内容，符合法律规定且依据充分的。

七、许可证变更、延续记录

表 17 许可证变更、延续记录表

重新申请/变更/延续时间	内容/事由	重新申请/变更/延续前证书编号
重新申请, 2022-08-31	企业补充锅炉排放口	913304007458478985001P
变更, 2021-11-02	检测方法修正	913304007458478985001P
变更, 2021-10-20	企业总磷、总氮也已安装在线监控装置	913304007458478985001P
变更, 2021-10-12	企业安装废水在线监控设备，自行监测信息变更	913304007458478985001P
变更, 2021-08-12	污染因子氨氮的排放限值修改	913304007458478985001P
变更, 2020-12-15	其他内容变更	913304007458478985001P
变更, 2020-10-10	监测频次变更	913304007458478985001P

注：1. 在排污许可证有效期内，排污单位的名称、注册地址、法定代表人或者实际负责人等基本信息或排污口位置、排放去向、排放浓度、

排放量等许可事项发生变化的，以及进行新改扩建项目，应提出变更申请。

2. 国家或地方污染物排放标准等发生变化时，核发机关应主动通知排污单位进行变更，排污单位在接到通知后二十日内申请变更。

八、其他许可内容

许可年排入环境水量：24225t/a

排污许可证

副本

第二册



证书编号：913304007458478985001P

单位名称：嘉兴李朝化纤有限公司

注册地址：嘉兴市秀洲区运河路 1229 号

行业类别：化纤织造加工，化纤织物染整精加工

生产经营场所地址：嘉兴市秀洲区运河路 1229 号

统一社会信用代码：913304007458478985

法定代表人（主要负责人）：安敬洙

技术负责人：沈国忠

固定电话：0573-82759001 移动电话：13967304150

有效期限：自 2022 年 08 月 31 日起至 2027 年 08 月 30 日止

发证机关：（公章）嘉兴市生态环境局

发证日期：2022 年 08 月 31 日

九、排污单位登记信息

(一) 主要产品及产能

表 18 主要产品及产能信息表

序号	主要生产单元名称	主要工艺名称 (1)	生产设施名称 (2)	生产设施编号	设施参数 (3)				其他设施信息	产品名称 (4)	产品设计产能 (5)	计量单位 (6)	设计年运行时间 (h) (7)	其他产品信息	其他工艺信息
					参数名称	设计值	计量单位	其他设施参数信息							
1	织造单元	喷水织造	喷水织机	MF0013	布幅宽度	1.8	m			化纤布	2700	万米布/a	4800		
			喷水织机	MF0014	布幅宽度	1.8	m								
			喷水织机	MF0015	布幅宽度	1.8	m								
			喷水织机	MF0016	布幅宽度	1.8	m								
			喷水织机	MF0017	布幅宽度	1.8	m								
			喷水织机	MF0018	布幅宽度	1.8	m								
			喷水织机	MF0019	布幅宽度	1.8	m								
			喷水织机	MF0020	布幅宽度	1.8	m								

序号	主要生产单元名称	主要工艺名称 (1)	生产设施名称 (2)	生产设施编号	设施参数 (3)				其他设施信息	产品名称 (4)	产品设计产能 (5)	计量单位 (6)	设计年运行时间 (h) (7)	其他产品信息	其他工艺信息
					参数名称	设计值	计量单位	其他设施参数信息							
			喷水织机	MF0021	布幅宽度	1.8	m								
			喷水织机	MF0022	布幅宽度	1.8	m								
			喷水织机	MF0023	布幅宽度	1.8	m								
			喷水织机	MF0024	布幅宽度	1.8	m								
			喷水织机	MF0025	布幅宽度	1.8	m								
			喷水织机	MF0026	布幅宽度	1.8	m								
			喷水织机	MF0027	布幅宽度	1.8	m								
			喷水织机	MF0028	布幅宽度	1.8	m								
			喷水织机	MF0029	布幅宽度	1.8	m								
			喷水织机	MF0030	布幅宽度	1.8	m								
			喷水织机	MF0031	布幅宽度	1.8	m								
			喷水织机	MF0032	布幅宽度	1.8	m								

序号	主要生产单元名称	主要工艺名称 (1)	生产设施名称 (2)	生产设施编号	设施参数 (3)				其他设施信息	产品名称 (4)	产品设计产能 (5)	计量单位 (6)	设计年运行时间 (h) (7)	其他产品信息	其他工艺信息
					参数名称	设计值	计量单位	其他设施参数信息							
			喷水织机	MF0033	布幅宽度	1.8	m								
			喷水织机	MF0034	布幅宽度	1.8	m								
			喷水织机	MF0035	布幅宽度	1.8	m								
			喷水织机	MF0036	布幅宽度	1.8	m								
			喷水织机	MF0037	布幅宽度	1.8	m								
			喷水织机	MF0038	布幅宽度	1.8	m								
			喷水织机	MF0039	布幅宽度	1.8	m								
			喷水织机	MF0040	布幅宽度	1.8	m								
			喷水织机	MF0041	布幅宽度	1.8	m								
			喷水织机	MF0042	布幅宽度	1.8	m								
			喷水织机	MF0043	布幅宽度	1.8	m								
			喷水织机	MF0044	布幅宽度	1.8	m								

序号	主要生产单元名称	主要工艺名称 (1)	生产设施名称 (2)	生产设施编号	设施参数 (3)				其他设施信息	产品名称 (4)	产品设计产能 (5)	计量单位 (6)	设计年运行时间 (h) (7)	其他产品信息	其他工艺信息
					参数名称	设计值	计量单位	其他设施参数信息							
			喷水织机	MF0045	布幅宽度	1.8	m								
			喷水织机	MF0046	布幅宽度	1.8	m								
			喷水织机	MF0047	布幅宽度	1.8	m								
			喷水织机	MF0048	布幅宽度	1.8	m								
			喷水织机	MF0049	布幅宽度	1.8	m								
			喷水织机	MF0050	布幅宽度	1.8	m								
			喷水织机	MF0051	布幅宽度	1.8	m								
			喷水织机	MF0052	布幅宽度	1.8	m								
			喷水织机	MF0053	布幅宽度	1.8	m								
			喷水织机	MF0054	布幅宽度	1.8	m								
			喷水织机	MF0055	布幅宽度	1.8	m								
			喷水织机	MF0056	布幅宽度	1.8	m								

序号	主要生产单元名称	主要工艺名称 (1)	生产设施名称 (2)	生产设施编号	设施参数 (3)				其他设施信息	产品名称 (4)	产品设计产能 (5)	计量单位 (6)	设计年运行时间 (h) (7)	其他产品信息	其他工艺信息
					参数名称	设计值	计量单位	其他设施参数信息							
			喷水织机	MF0057	布幅宽度	1.8	m								
			喷水织机	MF0058	布幅宽度	1.8	m								
			喷水织机	MF0059	布幅宽度	1.8	m								
			喷水织机	MF0060	布幅宽度	1.8	m								
			喷水织机	MF0061	布幅宽度	1.8	m								
			喷水织机	MF0062	布幅宽度	1.8	m								
			喷水织机	MF0063	布幅宽度	1.8	m								
			喷水织机	MF0064	布幅宽度	1.8	m								
			喷水织机	MF0065	布幅宽度	1.8	m								
			喷水织机	MF0066	布幅宽度	1.8	m								
			喷水织机	MF0067	布幅宽度	1.8	m								
			喷水织机	MF0068	布幅宽度	1.8	m								

序号	主要生产单元名称	主要工艺名称 (1)	生产设施名称 (2)	生产设施编号	设施参数 (3)				其他设施信息	产品名称 (4)	产品设计产能 (5)	计量单位 (6)	设计年运行时间 (h) (7)	其他产品信息	其他工艺信息
					参数名称	设计值	计量单位	其他设施参数信息							
			喷水织机	MF0069	布幅宽度	1.8	m								
			喷水织机	MF0070	布幅宽度	1.8	m								
			喷水织机	MF0071	布幅宽度	1.8	m								
			喷水织机	MF0072	布幅宽度	1.8	m								
			喷水织机	MF0073	布幅宽度	1.8	m								
			喷水织机	MF0074	布幅宽度	1.8	m								
			喷水织机	MF0075	布幅宽度	1.8	m								
			喷水织机	MF0076	布幅宽度	1.8	m								
			喷水织机	MF0077	布幅宽度	1.8	m								
			喷水织机	MF0078	布幅宽度	1.8	m								
			喷水织机	MF0079	布幅宽度	1.8	m								
			喷水织机	MF0080	布幅宽度	1.8	m								

序号	主要生产单元名称	主要工艺名称 (1)	生产设施名称 (2)	生产设施编号	设施参数 (3)				其他设施信息	产品名称 (4)	产品设计产能 (5)	计量单位 (6)	设计年运行时间 (h) (7)	其他产品信息	其他工艺信息
					参数名称	设计值	计量单位	其他设施参数信息							
			喷水织机	MF0081	布幅宽度	1.8	m								
			喷水织机	MF0082	布幅宽度	1.8	m								
			喷水织机	MF0083	布幅宽度	1.8	m								
			喷水织机	MF0084	布幅宽度	1.8	m								
			喷水织机	MF0085	布幅宽度	1.8	m								
			喷水织机	MF0086	布幅宽度	1.8	m								
			喷水织机	MF0087	布幅宽度	1.8	m								
			喷水织机	MF0088	布幅宽度	1.8	m								
			喷水织机	MF0089	布幅宽度	1.8	m								
			喷水织机	MF0090	布幅宽度	1.8	m								
			喷水织机	MF0091	布幅宽度	1.8	m								
			喷水织机	MF0092	布幅宽度	1.8	m								

序号	主要生产单元名称	主要工艺名称 (1)	生产设施名称 (2)	生产设施编号	设施参数 (3)				其他设施信息	产品名称 (4)	产品设计产能 (5)	计量单位 (6)	设计年运行时间 (h) (7)	其他产品信息	其他工艺信息
					参数名称	设计值	计量单位	其他设施参数信息							
			喷水织机	MF0093	布幅宽度	1.8	m								
			喷水织机	MF0094	布幅宽度	1.8	m								
			喷水织机	MF0095	布幅宽度	1.8	m								
			喷水织机	MF0096	布幅宽度	1.8	m								
			喷水织机	MF0097	布幅宽度	1.8	m								
			喷水织机	MF0098	布幅宽度	1.8	m								
			喷水织机	MF0099	布幅宽度	1.8	m								
			喷水织机	MF0100	布幅宽度	1.8	m								
			喷水织机	MF0101	布幅宽度	1.8	m								
			喷水织机	MF0102	布幅宽度	1.8	m								
			喷水织机	MF0103	布幅宽度	1.8	m								
			喷水织机	MF0104	布幅宽度	1.8	m								

序号	主要生产单元名称	主要工艺名称 (1)	生产设施名称 (2)	生产设施编号	设施参数 (3)				其他设施信息	产品名称 (4)	产品设计产能 (5)	计量单位 (6)	设计年运行时间 (h) (7)	其他产品信息	其他工艺信息
					参数名称	设计值	计量单位	其他设施参数信息							
			喷水织机	MF0105	布幅宽度	1.8	m								
			喷水织机	MF0106	布幅宽度	1.8	m								
			喷水织机	MF0107	布幅宽度	1.8	m								
			喷水织机	MF0108	布幅宽度	1.8	m								
			喷水织机	MF0109	布幅宽度	1.8	m								
			喷水织机	MF0110	布幅宽度	1.8	m								
			喷水织机	MF0111	布幅宽度	1.8	m								
			喷水织机	MF0112	布幅宽度	1.8	m								
			喷水织机	MF0113	布幅宽度	1.8	m								
			喷水织机	MF0114	布幅宽度	1.8	m								
			喷水织机	MF0115	布幅宽度	1.8	m								
			喷水织机	MF0116	布幅宽度	1.8	m								

序号	主要生产单元名称	主要工艺名称 (1)	生产设施名称 (2)	生产设施编号	设施参数 (3)				其他设施信息	产品名称 (4)	产品设计产能 (5)	计量单位 (6)	设计年运行时间 (h) (7)	其他产品信息	其他工艺信息
					参数名称	设计值	计量单位	其他设施参数信息							
			喷水织机	MF0117	布幅宽度	1.8	m								
			喷水织机	MF0118	布幅宽度	1.8	m								
			喷水织机	MF0119	布幅宽度	1.8	m								
			喷水织机	MF0120	布幅宽度	1.8	m								
			喷水织机	MF0121	布幅宽度	1.8	m								
			喷水织机	MF0122	布幅宽度	1.8	m								
			喷水织机	MF0123	布幅宽度	1.8	m								
			喷水织机	MF0124	布幅宽度	1.8	m								
			喷水织机	MF0125	布幅宽度	1.8	m								
			喷水织机	MF0126	布幅宽度	1.8	m								
			喷水织机	MF0127	布幅宽度	1.8	m								
			喷水织机	MF0128	布幅宽度	1.8	m								

序号	主要生产单元名称	主要工艺名称 (1)	生产设施名称 (2)	生产设施编号	设施参数 (3)				其他设施信息	产品名称 (4)	产品设计产能 (5)	计量单位 (6)	设计年运行时间 (h) (7)	其他产品信息	其他工艺信息
					参数名称	设计值	计量单位	其他设施参数信息							
			喷水织机	MF0129	布幅宽度	1.8	m								
			喷水织机	MF0130	布幅宽度	1.8	m								
			喷水织机	MF0131	布幅宽度	1.8	m								
			喷水织机	MF0132	布幅宽度	1.8	m								
			喷水织机	MF0133	布幅宽度	1.8	m								
			喷水织机	MF0134	布幅宽度	1.8	m								
			喷水织机	MF0135	布幅宽度	1.8	m								
			喷水织机	MF0136	布幅宽度	1.8	m								
			喷水织机	MF0137	布幅宽度	1.8	m								
			喷水织机	MF0138	布幅宽度	1.8	m								
			喷水织机	MF0139	布幅宽度	1.8	m								
			喷水织机	MF0140	布幅宽度	1.8	m								

序号	主要生产单元名称	主要工艺名称 (1)	生产设施名称 (2)	生产设施编号	设施参数 (3)				其他设施信息	产品名称 (4)	产品设计产能 (5)	计量单位 (6)	设计年运行时间 (h) (7)	其他产品信息	其他工艺信息
					参数名称	设计值	计量单位	其他设施参数信息							
			喷水织机	MF0141	布幅宽度	1.8	m								
			喷水织机	MF0142	布幅宽度	1.8	m								
			喷水织机	MF0143	布幅宽度	1.8	m								
			喷水织机	MF0144	布幅宽度	1.8	m								
			喷水织机	MF0145	布幅宽度	1.8	m								
			喷水织机	MF0146	布幅宽度	1.8	m								
			喷水织机	MF0147	布幅宽度	1.8	m								
			喷水织机	MF0148	布幅宽度	1.8	m								
			喷水织机	MF0149	布幅宽度	1.8	m								
			喷水织机	MF0150	布幅宽度	1.8	m								
			喷水织机	MF0151	布幅宽度	1.8	m								
			喷水织机	MF0152	布幅宽度	1.8	m								

序号	主要生产单元名称	主要工艺名称 (1)	生产设施名称 (2)	生产设施编号	设施参数 (3)				其他设施信息	产品名称 (4)	产品设计产能 (5)	计量单位 (6)	设计年运行时间 (h) (7)	其他产品信息	其他工艺信息
					参数名称	设计值	计量单位	其他设施参数信息							
			喷水织机	MF0153	布幅宽度	1.8	m								
			喷水织机	MF0154	布幅宽度	1.8	m								
			喷水织机	MF0155	布幅宽度	1.8	m								
			喷水织机	MF0156	布幅宽度	1.8	m								
			喷水织机	MF0157	布幅宽度	1.8	m								
			喷水织机	MF0158	布幅宽度	1.8	m								
			喷水织机	MF0159	布幅宽度	1.8	m								
			喷水织机	MF0160	布幅宽度	1.8	m								
			喷水织机	MF0161	布幅宽度	1.8	m								
			喷水织机	MF0162	布幅宽度	1.8	m								
			喷水织机	MF0163	布幅宽度	1.8	m								
			喷水织机	MF0164	布幅宽度	1.8	m								

序号	主要生产单元名称	主要工艺名称 (1)	生产设施名称 (2)	生产设施编号	设施参数 (3)				其他设施信息	产品名称 (4)	产品设计产能 (5)	计量单位 (6)	设计年运行时间 (h) (7)	其他产品信息	其他工艺信息
					参数名称	设计值	计量单位	其他设施参数信息							
			喷水织机	MF0165	布幅宽度	1.8	m								
			喷水织机	MF0166	布幅宽度	1.8	m								
			喷水织机	MF0167	布幅宽度	1.8	m								
			喷水织机	MF0168	布幅宽度	1.8	m								
			喷水织机	MF0169	布幅宽度	1.8	m								
			喷水织机	MF0170	布幅宽度	1.8	m								
			喷水织机	MF0171	布幅宽度	1.8	m								
			喷水织机	MF0172	布幅宽度	1.8	m								
			喷水织机	MF0173	布幅宽度	1.8	m								
			喷水织机	MF0174	布幅宽度	1.8	m								
			喷水织机	MF0175	布幅宽度	1.8	m								
			喷水织机	MF0176	布幅宽度	1.8	m								

序号	主要生产单元名称	主要工艺名称 (1)	生产设施名称 (2)	生产设施编号	设施参数 (3)				其他设施信息	产品名称 (4)	产品设计产能 (5)	计量单位 (6)	设计年运行时间 (h) (7)	其他产品信息	其他工艺信息
					参数名称	设计值	计量单位	其他设施参数信息							
			喷水织机	MF0177	布幅宽度	1.8	m								
			喷水织机	MF0178	布幅宽度	1.8	m								
			喷水织机	MF0179	布幅宽度	1.8	m								
			喷水织机	MF0180	布幅宽度	1.8	m								
			喷水织机	MF0181	布幅宽度	1.8	m								
			喷水织机	MF0182	布幅宽度	1.8	m								
			喷水织机	MF0183	布幅宽度	1.8	m								
			喷水织机	MF0184	布幅宽度	1.8	m								
			喷水织机	MF0185	布幅宽度	1.8	m								
			喷水织机	MF0186	布幅宽度	1.8	m								
			喷水织机	MF0187	布幅宽度	1.8	m								
			喷水织机	MF0188	布幅宽度	1.8	m								

序号	主要生产单元名称	主要工艺名称 (1)	生产设施名称 (2)	生产设施编号	设施参数 (3)				其他设施信息	产品名称 (4)	产品设计产能 (5)	计量单位 (6)	设计年运行时间 (h) (7)	其他产品信息	其他工艺信息
					参数名称	设计值	计量单位	其他设施参数信息							
2	公用单元	废水处理	废水处理设施	MF0003	设计处理能力	500	t/d								
3	印染单元	整理工艺	定型设施	MF0198	布幅宽度	1.8	m			涂层胚布	3000	万米布/a	4800		
			定型设施	MF0199	布幅宽度	1.8	m								
			定型设施	MF0200	布幅宽度	1.8	m								
			涂层剂配制设施	MF0194	布幅宽度	1.8	m								
			涂层剂配制设施	MF0195	布幅宽度	1.8	m								
			涂层剂配制设施	MF0196	布幅宽度	1.8	m								
			涂层剂配制设施	MF0197	布幅宽度	1.8	m								
			直接涂层联合设施	MF0201	布幅宽度	1.8	m								
			直接涂层联合设施	MF0202	布幅宽度	1.8	m								
			直接涂层联合设施	MF0203	布幅宽度	1.8	m								

序号	主要生产单元名称	主要工艺名称 (1)	生产设施名称 (2)	生产设施编号	设施参数 (3)				其他设施信息	产品名称 (4)	产品设计产能 (5)	计量单位 (6)	设计年运行时间 (h) (7)	其他产品信息	其他工艺信息
					参数名称	设计值	计量单位	其他设施参数信息							
	公用单元	锅炉	燃气锅炉	MF0204	蒸汽量	4	t	t/h							
			燃气锅炉	MF0205	蒸汽量	2	t	t/h							
	公用单元	废气治理设施	蓄热式燃烧器 (RTO)	MF0206	处理效率	95	%								

(二) 主要原辅材料及燃料

表 19 主要原辅材料及燃料信息表

序号	生产单元	种类 (1)	名称 (2)	年设计使用量	年设计使用量计量单位	物质成分	成分占比 (4)	其他信息
原料及辅料								
1	织造单元	原料	涤纶纱线	32400	t			
		原料	麻	2700	t			
		原料	毛	2700	t			
		原料	棉	2700	t			
2	印染单元	辅料	溶剂型涂层	278.3	t			

			浆料					
		辅料	水溶性涂层浆料	544.7	t			
		辅料	涂层溶剂-甲苯	55.7	t			
		原料	纺织面料	30000	百米			
燃料								
序号	燃料名称	灰分 (%)	硫分 (%)	挥发分 (%)	热值 (MJ/kg、MJ/m³)	年设计使用量(万 t/a、万 m³/a)	其他信息	
1	天然气	0	0.2	0	35.59	89.42	使用天然气锅炉两台,一台 2t,型号为:YYW-1500Y, Q; 一台 4t, 型号为:YYW-2900Y, Q。天然气年设计使用量单位为万 m³/a,热值单位为 35.59MJ/m³	

(三) 产排污节点、污染物及污染治理设施

表 20 废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息表

序号	产污设施编号	产污设施名称 (1)	对应产污环节名称 (2)	污染物种类 (3)	排放形式 (4)	污染防治设施					有组织排放口编号 (6)	有组织排放口名称	排放口设置是否符合要求(7)	排放口类型	其他信息
						污染防治设施编号	污染防治设施名称 (5)	污染防治施工工艺	是否为可行技术	污染防治设施其他信息					
1	MF0003	废水处	废水处	硫化氢,	无组织										

序号	产污设施 编号	产污设施 名称 (1)	对应产污 环节名称 (2)	污染物种 类 (3)	排放形式 (4)	污染防治设施					有组织排 放口编号 (6)	有组织排 放口名称	排放口设 置是否符 合要求(7)	排放口类 型	其他信息
						污染防治设 施编号	污染防治设 施名称 (5)	污染防治设 施工艺	是否为可行 技术	污染防治设 施其他信息					
		理设施	理	氨(氨 气),臭 气浓度											
2	MF0206	蓄热式 燃烧器 (RTO)	废气治 理	二氧化 硫,氮氧 化物,颗 粒物	有组织						DA003	综合废 气排放 口	是	一般排 放口	
3	MF0194	涂层剂 配制设 施	配料系 统	颗粒物, 非甲烷 总烃	有组织	TA001	综合废气 防治设施	蓄热式燃 烧器 (RTO)	是		DA003	综合废 气排放 口	是	一般排 放口	MF0200- MF0203 统一由 TA001 治理并 通过综 合废气 排放口 排放
4	MF0198	定型设 施	定型工 段	非甲烷 总烃,颗 粒物	有组织	TA001	综合废气 防治设施	蓄热式燃 烧器 (RTO)	是		DA003	综合废 气排放 口	是	一般排 放口	MF0204- MF206 统一由 TA001 治理并 通过综 合废气 排放口 排放

序号	产污设施 编号	产污设施 名称 (1)	对应产污 环节名称 (2)	污染物种 类 (3)	排放形式 (4)	污染防治设施					有组织排 放口编号 (6)	有组织排 放口名称	排放口设 置是否符 合要求(7)	排放口类 型	其他信息
						污染防治设 施编号	污染防治设 施名称 (5)	污染防治设 施工艺	是否为可行 技术	污染防治设 施其他信息					
5	MF0201	直接涂 层联合 设施	涂层工 段	非甲烷 总烃, 苯 系物	有组织	TA001	综合废气 防治设施	蓄热式燃 烧器 (RTO)	是		DA003	综合废 气排放 口	是	一般排 放口	MF0207- MF0209 统一由 TA001 治理并 通过综 合废气 排放口 排放。根 据从严 原则, DB33/96 2-2015 《纺织 染整工 业大气 污染物 排放标 准》中苯 系物排 放限值 严于 GB16297 -1996 《大气

序号	产污设施 编号	产污设施 名称（1）	对应产污 环节名称 （2）	污染物种 类（3）	排放形式 （4）	污染防治设施					有组织排 放口编号 （6）	有组织排 放口名称	排放口设 置是否符 合要求（7）	排放口类 型	其他信息
						污染防治设 施编号	污染防治设 施名称（5）	污染防治设 施工艺	是否为可行 技术	污染防治设 施其他信息					
															污染物 综合排 放标准》 中甲苯 和二甲 苯的排 放限值， 故采用 苯系物 作为污 染物控 制指标。
6	MF0204	燃气锅 炉	锅炉	颗粒物， 二氧化 硫，氮氧 化物，林 格曼黑 度	有组织	TA002	锅炉脱硝 设施	低氮燃烧 器	是		DA004	锅炉废 气排放 口 1	是	一般排 放口	
7	MF0205	燃气锅 炉	锅炉	颗粒物， 二氧化 硫，氮氧 化物，林 格曼黑 度	有组织	TA003	锅炉脱硝 设施	低氮燃烧 器	是		DA005	锅炉废 气排放 口 2	是	一般排 放口	

表 21 废水类别、污染物及污染治理设施信息表

序号	废水类别 (1)	产污环节	污染物种类 (2)	污染治理设施					排放去向	排放方式	排放规律 (4)	排放口编号 (6)	排放口名称	排放口设置是否符合要求 (7)	排放口类型	其他信息
				污染治理设施编号	污染治理设施名称 (5)	污染治理设施工艺	是否为可行技术	污染治理设施其他信息								
1	生活污水	/	化学需氧量, 氨氮 (NH ₃ -N), 总氮 (以 N 计), 总磷 (以 P 计), 五日生化需氧量, pH 值, 悬浮物	TW001	生活废水处理设施	化粪池	是		进入城市污水处理厂	间接排放	间断排放, 排放期间流量不稳定且无规律, 但不属于冲击型排放	DW001	综合废水排放口	是	主要排放口-总排口	
2	织造废水	喷水织机	化学需氧量, 氨氮 (NH ₃ -N), 总氮 (以 N 计), 总磷 (以 P	TW002	喷水织机废水处理设施	一级处理设施-气浮, 一级处理设施-沉淀及其他, 砂滤池	是		进入城市污水处理厂	间接排放	间断排放, 排放期间流量不稳定且无规律, 但不属于	DW001	综合废水排放口	是	主要排放口-总排口	其中 80%用于生产回用, 20%进入城市污水处理厂

序号	废水类别（1）	产污环节	污染物种类（2）	污染治理设施					排放去向	排放方式	排放规律（4）	排放口编号（6）	排放口名称	排放口设置是否符合要求（7）	排放口类型	其他信息
				污染治理设施编号	污染治理设施名称（5）	污染治理设施工艺	是否为可行技术	污染治理设施其他信息								
			计），pH值，悬浮物，五日生化需氧量，色度								冲击型排放					

（四）排污权使用和交易信息

化学需氧量 2.907 吨/年，氨氮 0.61 吨/年，氮氧化物 1.06 吨/年。
注：如发生排污权交易，需要载明；如果未发生交易，无需载明。

十、补充登记信息

其他需要说明的信息


十一、附图和附件

主要设备

序号	设备名称	单位	数量
1	整经机	台	3
2	喷水织机	台	184
3	烘干机	台	1
4	验布机	台	1
5	涂层机	台	3
6	卷布机	台	6
7	轧花机	台	1
8	轧光机	台	1
9	2900号热油锅炉	台	1
10	1500号热油锅炉	台	1
11	转移印花机	台	5
12	转移印纸机	台	3
13	打浆机	台	1
13	卷验机	台	1
13	打样机	台	1

嘉兴李朝化纤有限公司工艺流程图

纺织面料生产工艺流程（运河路）：



涂层生产工艺流程（运河路）：





图 1 生产工艺流程图






图2 生产厂区总平面布置图




图3 监测点位示意图

排污许可编码对照表

1 生产设施编码对照表

生产设施许可 编号	生产设施企业内 部编号	生产设施名称	主要生产单元名 称	主要工艺名称
MF0003	MF0009	废水处理设施	公用单元	废水处理
MF0013	MF0011	喷水织机	织造单元	喷水织造
MF0014	MF0013	喷水织机	织造单元	喷水织造
MF0015	MF0014	喷水织机	织造单元	喷水织造
MF0016	MF0015	喷水织机	织造单元	喷水织造
MF0017	MF0016	喷水织机	织造单元	喷水织造
MF0018	MF0017	喷水织机	织造单元	喷水织造
MF0019	MF0018	喷水织机	织造单元	喷水织造
MF0020	MF0019	喷水织机	织造单元	喷水织造
MF0021	MF0020	喷水织机	织造单元	喷水织造
MF0022	MF0021	喷水织机	织造单元	喷水织造
MF0023	MF0022	喷水织机	织造单元	喷水织造
MF0024	MF0023	喷水织机	织造单元	喷水织造
MF0025	MF0024	喷水织机	织造单元	喷水织造
MF0026	MF0025	喷水织机	织造单元	喷水织造
MF0027	MF0026	喷水织机	织造单元	喷水织造
MF0028	MF0027	喷水织机	织造单元	喷水织造
MF0029	MF0028	喷水织机	织造单元	喷水织造
MF0030	MF0029	喷水织机	织造单元	喷水织造
MF0031	MF0030	喷水织机	织造单元	喷水织造
MF0032	MF0031	喷水织机	织造单元	喷水织造
MF0033	MF0032	喷水织机	织造单元	喷水织造
MF0034	MF0033	喷水织机	织造单元	喷水织造
MF0035	MF0034	喷水织机	织造单元	喷水织造
MF0036	MF0035	喷水织机	织造单元	喷水织造
MF0037	MF0036	喷水织机	织造单元	喷水织造
MF0038	MF0037	喷水织机	织造单元	喷水织造
MF0039	MF0038	喷水织机	织造单元	喷水织造
MF0040	MF0039	喷水织机	织造单元	喷水织造
MF0041	MF0040	喷水织机	织造单元	喷水织造
MF0042	MF0041	喷水织机	织造单元	喷水织造
MF0043	MF0042	喷水织机	织造单元	喷水织造
MF0044	MF0043	喷水织机	织造单元	喷水织造
MF0045	MF0044	喷水织机	织造单元	喷水织造
MF0046	MF0045	喷水织机	织造单元	喷水织造
MF0047	MF0046	喷水织机	织造单元	喷水织造
MF0048	MF0047	喷水织机	织造单元	喷水织造

MF0092	MF0091	喷水织机	织造单元	喷水织造
MF0093	MF0092	喷水织机	织造单元	喷水织造
MF0094	MF0093	喷水织机	织造单元	喷水织造
MF0095	MF0094	喷水织机	织造单元	喷水织造
MF0096	MF0095	喷水织机	织造单元	喷水织造
MF0097	MF0096	喷水织机	织造单元	喷水织造
MF0098	MF0097	喷水织机	织造单元	喷水织造
MF0099	MF0098	喷水织机	织造单元	喷水织造
MF0100	MF0099	喷水织机	织造单元	喷水织造
MF0101	MF0100	喷水织机	织造单元	喷水织造
MF0102	MF0101	喷水织机	织造单元	喷水织造
MF0103	MF0102	喷水织机	织造单元	喷水织造
MF0104	MF0103	喷水织机	织造单元	喷水织造
MF0105	MF0104	喷水织机	织造单元	喷水织造
MF0106	MF0105	喷水织机	织造单元	喷水织造
MF0107	MF0106	喷水织机	织造单元	喷水织造
MF0108	MF0107	喷水织机	织造单元	喷水织造
MF0109	MF0108	喷水织机	织造单元	喷水织造
MF0110	MF0109	喷水织机	织造单元	喷水织造
MF0111	MF0110	喷水织机	织造单元	喷水织造
MF0112	MF0111	喷水织机	织造单元	喷水织造
MF0113	MF0112	喷水织机	织造单元	喷水织造
MF0114	MF0113	喷水织机	织造单元	喷水织造
MF0115	MF0114	喷水织机	织造单元	喷水织造
MF0116	MF0115	喷水织机	织造单元	喷水织造
MF0117	MF0116	喷水织机	织造单元	喷水织造
MF0118	MF0117	喷水织机	织造单元	喷水织造
MF0119	MF0118	喷水织机	织造单元	喷水织造
MF0120	MF0119	喷水织机	织造单元	喷水织造
MF0121	MF0120	喷水织机	织造单元	喷水织造
MF0122	MF0121	喷水织机	织造单元	喷水织造
MF0123	MF0122	喷水织机	织造单元	喷水织造
MF0124	MF0123	喷水织机	织造单元	喷水织造
MF0125	MF0124	喷水织机	织造单元	喷水织造
MF0126	MF0125	喷水织机	织造单元	喷水织造
MF0127	MF0126	喷水织机	织造单元	喷水织造
MF0128	MF0127	喷水织机	织造单元	喷水织造
MF0129	MF0128	喷水织机	织造单元	喷水织造
MF0130	MF0129	喷水织机	织造单元	喷水织造
MF0131	MF0130	喷水织机	织造单元	喷水织造
MF0132	MF0131	喷水织机	织造单元	喷水织造
MF0133	MF0132	喷水织机	织造单元	喷水织造
MF0134	MF0133	喷水织机	织造单元	喷水织造

MF0178	MF0177	喷水织机	织造单元	喷水织造
MF0179	MF0178	喷水织机	织造单元	喷水织造
MF0180	MF0179	喷水织机	织造单元	喷水织造
MF0181	MF0180	喷水织机	织造单元	喷水织造
MF0182	MF0181	喷水织机	织造单元	喷水织造
MF0183	MF0182	喷水织机	织造单元	喷水织造
MF0184	MF0183	喷水织机	织造单元	喷水织造
MF0185	MF0184	喷水织机	织造单元	喷水织造
MF0186	MF0185	喷水织机	织造单元	喷水织造
MF0187	MF0186	喷水织机	织造单元	喷水织造
MF0188	MF0187	喷水织机	织造单元	喷水织造
MF0194	MF0200	涂层剂配制设施	印染单元	整理工艺
MF0195	MF0201	涂层剂配制设施	印染单元	整理工艺
MF0196	MF0202	涂层剂配制设施	印染单元	整理工艺
MF0197	MF0203	涂层剂配制设施	印染单元	整理工艺
MF0198	MF0204	定型设施	印染单元	整理工艺
MF0199	MF0205	定型设施	印染单元	整理工艺
MF0200	MF0206	定型设施	印染单元	整理工艺
MF0201	MF0207	直接涂层联合设施	印染单元	整理工艺
MF0202	MF0208	直接涂层联合设施	印染单元	整理工艺
MF0203	MF0209	直接涂层联合设施	印染单元	整理工艺
MF0204	MF0210	燃气锅炉	公用单元	锅炉
MF0205	MF0211	燃气锅炉	公用单元	锅炉
MF0206	MF0212	蓄热式燃烧器（RTO）	公用单元	废气治理设施

2.1 废气污染治理设施编码对照表

污染治理设施许可编号	污染治理设施企业内部编号	污染治理设施名称	污染治理设施工艺
TA001	TA001	综合废气防治设施	蓄热式燃烧器（RTO）
TA002	TA002	锅炉脱硝设施	低氮燃烧器
TA003	TA003	锅炉脱硝设施	低氮燃烧器

2.2 废水污染治理设施编码对照表

污染治理设施许可编号	污染治理设施企业内部编号	污染治理设施名称	污染治理设施工艺
TW001	TW001	生活废水处理设施	化粪池

TW002	TW002	喷水织机废水处理设施	一级处理设施-气浮,一级处理设施-沉淀及其他,砂滤池
-------	-------	------------	----------------------------

3.1 废气排放口编码对照表

排放口许可编号	排放口企业内部编号	排放口名称	排放口类型
DA003	DA001	综合废气排放口	一般排放口
DA004	DA002	锅炉废气排放口 1	一般排放口
DA005	DA004	锅炉废气排放口 2	一般排放口

3.2 废水排放口编码对照表

排放口许可编号	排放口企业内部编号	排放口名称	排放口类型
DW001	DW001	综合废水排放口	主要排放口-总排口
DW002	YS001	雨水排放口	雨水排放口

4 无组织排放编码对照表

无组织排放许可编号	无组织排放企业内部编号	产污环节
MF0003	MF0009	废水处理